

ハイドロキノン^{*1}+フラレーン^{*2}配合 ホワイトクリーム

plus
RESTORE[®]



△ ハイドロキノン配合製品の特性上、以下についてご注意ください

ハイドロキノンは、レーザーや光治療後のケアとして高い実績のある成分ですが、**反面赤みや刺激を感じる場合があります**。ご使用方法や期間、赤みが出た際など、ご自身で判断せず、必ず医師の指示に従ってください。

開封後、変色(茶色)しやすい不安定な成分です

冷暗所でのなるべく空気に触れないよう保管し、早めに使い切るようお使いください。(目安約1~1.5カ月)

※チューブ開封後は安定性を保つためにチューブ内に空気が入らないようにキャップをしめてください。

変色した製品はご使用にならないでください

変色した場合、肌への刺激が強くなり、症状を悪化させる恐れがあります。新しい製品をお求めください。

赤みや刺激を感じやすい成分です

初めてのご使用時はパッチテストをおすすめします。使用中に赤みや刺激を感じた場合は、必ず医師にご相談のうえ、使い方の指示を仰いでください。

紫外線の影響を受けやすい成分です

日中には必ず日焼け止めをご使用ください。



ナノHQクリーム EX

5g <クリーム>

無香料・無着色・無鉱物油

¥2,200(税込)

フラレーン^{*2}とは




フラレーン配合の目印となるのが、サッカーボール状のマークです。前に効果的な分量のフラレーンが配合されている証です。

強力な抗酸化力をもつフラレーンは、肌トラブルの原因となる活性酸素を吸収・無害化する作用があります。

その抗酸化力は、**ビタミンCの172倍**といわれています。

資料提供：ビタミンC60 バイオリサーチ株式会社



レーザー・光治療前後のケアに

くすみが気になる

気になる部位にスポット使いたい

ご使用方法

1 夜の洗顔後、化粧水や美容液で肌を整えた後に使用してください。

2 適量を手に取り、気になる部分に薄く塗ります。

ピンポイントで使用する場合は綿棒などをお使いください。

※医師から使用方法について指示があった場合はその指示に従って使用してください。



全成分：水、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、BG、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ハイドロキノン、メドフォーム油、DPG、ステアリン酸グリセリル(SE)、ベンチレンジリコール、水添ヤシ油、アラキシルアルコール、グリセリン、ジメチコン、シア脂、ミツロウ、ペヘニルアルコール、水添バーム核油、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、アラキルグリコシド、水添バーム油、ピロ亜硫酸Na、クエン酸Na、アスコルビン酸、酢酸トコフェロール、キサンタンガム、グリチルリチン酸2K、PVP、プロピルパラベン、EDTA-3Na、メチルパラベン、バルミチン酸シチノール、ココ油、フラレーン、エタノール、リン脂質、テトラペプチド-30
MADE IN JAPAN

※1 整肌成分 ※2 製品の抗酸化剤 ラジカルスポンジとして ※3 VA・・・バルミチン酸シチノール VC・・・アスコルビン酸 VE・・・酢酸トコフェロール 整肌成分として ※4 整肌成分として

株式会社ジェイメックは、化粧品の上売の一部を認定 NPO 法人「世界の子供にワクチンを日本委員会(JCV)」に寄付しています。

JMEC
FOR THE FUTURE'S SMILE

株式会社ジェイメック

東京都文京区湯島3-31-3 湯島東宝ビル

☎ 0120-213-877 (平日10:00~18:00)

PR-070